
Magyartraube frühe blaue Vass8R09s136-140

luntuulinin

diaminihiistaalaataalaataal



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp656

Magyartraube Richer Rome

Magyartraulie führe blaue 8 R95-136-140





Mæggartraube fruke blav DESIGNATION : CLOS 8 PLANCHE Vigueur : FORT : érig - ½ érig - couché Hillerandage: 0 29-7.86 Date de Véraison : Date de Maturité : Pourriture : 0 14 GRAPPE : G - E - P : L - (1) - C BAIE : TG - G- N - P20 . 20 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVLUR: 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10, avec pépins - apyrène 831 84 1 JUS coloré

Juntardinitradina

CLOS 8 RANG 9 Souche 136-140 Désignation: Magyartranbe frühe blane Année : CHARGE : 2817 Véraison : 12.9.88 Maturité : +4 GRAPPE : G - M)- P - Dim.: 14 L - M -Vigueur : 3 PORT : érig - (/2) érig - couché BAIE : Année : TG - G - M - P - Dim.: 19 disc. sph. -ell. -ov. -obov. -cyl. fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. s1 2 s2 0 Avec pépins - apyrène JUS ; inc. - coloré s3 4 s4 2 s5 3

ANNEE 1987

NOM Magyartaube frühe Slave

EMPLACEMENT 8 R 9 1 136.160

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraisc mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
	3	31,3	7,4	3								
2	4	3.4	7,4	3								
3	5	31.3	3,4	5		3,6	7,6	11,6	30.7	3.8	6.8	1-9
		31,3	-3,4	4						+4		
5	3	31.3	3,4	7		And the state of t						
-	18		5,4	22	12		7.6			Part of	erize	
			+9							Port of	u 3	

dagadantarkantarlantard

ANNEE 1988											ni.	
NOM Magyartaule Puble EMPLACEMENT & R.9 1 136. 140												
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 3	14	1.4	20423							4.8	12.9
		ourrit	1 1,4 +8		Port :/	m'en ge	Vig 3,6 +3	ueur	3 morje	-+2	The state of the s	+4

ANNEE 1189

NOM Magyartraube frühe blane
EMPLACEMENT 8 Rg s 136-140

Nom Ver

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4	4	93 3	273. 273. 273. 273.	4	5,5	24.5 24.5	225	30.5	94.7	31,7	7,8	
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: luge a Vigueur: 3,5  Dle 17 3 89 +9 mi engi												

diminimimimimimimimi

Magyartrante frühe blane el 8 R 9 8-136-140 (0:136)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Juntanlanti

# (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Magyartrande frishe blane. clos 8 Kg s. 136. 140

Désignation : Emplacement :

Juutuuloote

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
  à limbe plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement (8) - partiellement 9.

### (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Magyartraube friihe blane clos 8 Rg s. 136-140 (s. 136)

dantadantanlantanlahatanl

Désignation : Emplacement :

Junturdimbi

## RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8) - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2) - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies (8)- vert 9.

: verte 1)- jaune 2 - rouge clair 3) bear 52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6,

: coloré () - vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2)- moyenne 6)-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Magyartraube frühe blane clos 8 R 9 A. 136-140 (3.136)

Désignation : Emplacement :

Juntanlanta

## FEUILLE ADULTE

Colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbr : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -

limbe: plan 0 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Bligg.

lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté () - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 moyennement bullée () - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervurcs : Face supérioure : verte O - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte ( - partiellement 38 rouge 3 - ontièrement rouge 4.

Couleur: vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement 8 - totalement ()

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - particllement coloré (2)- autre 3.

Magyartraube friihe blane Magyartraube friihe blane clos8R9 s. 136-140 (s. 136) Désignation : Emplacement : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3. (dimensions: 15x 24 - Lâche 4 - Noyenne 5 Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé / - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 (dimensions : 18 x 18). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée O pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière ()- irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde O- ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent Q. 29 - A section transversale : régulière 8 / irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (f)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins () apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3. 31 - A pédicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - 4 bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - L bourrelet évident 1 - peu apparent 2, 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Juntanlanta

Calvo 85

duntahammahantahantah

Magyarhaube friihe blave 8 R 9 1 136. 140 (5.136)

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifi (1) - peu ramifié (2). Sarment

Juntanlanta

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détacnant en lames (2). Ecorce

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé () de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (2) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large : saillant (1) - efface (3).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvos

duitin/imim/mim/mim/mim/

```
Nº d'ordre :
 Désignation: Magyarhaube frühe blane Emplacement: 8R95.136-140
 Angle des nervures
                                   : 1 -(2) - 3
 Sexe
                                   : 4 - 5 - 6
 L1/LZ
                                   : (7) - 8 - 9
 L2/L
                                   : (10) ~ (11)
 Nombre de lobes
                                  : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
                               : 17 - 18 - 19 - 20
 Prof. sinus latéral Sup.
 Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 21 - 22 - 23 - 24
 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
 Sinus pétiolaire ouvert : (267)
 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
 Dents : forme
                                   : (40) - 41
 Dents (angle)
                                 : 42 - (13) - (14)
 Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
 Dent terminale du lobe latéral supérieur
```

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües Juntanlanta